BARTOLOS CARGO

TRICICLO ELÉCTRICO DE CARGA

Carga útil de 800 kg y batería de litio.


Extensor de autonomía incluido de serie

Aplicaciones: reparto, agricultura y logística.





VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA



DETALLE RUEDA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia de fábrica	C-A-160, doble uso
Dimensiones	3.200 × 1.100 × 1.560 mm
Caja de carga	1.600 × 1.100 mm
Capacidad de carga	800 kg
Motor	1.200 W / 50H
Batería incluida	Litio 72V 60Ah
Autonomía con batería	120–140 km (declarados)
Extensor incluido	4,5 kW · depósito 5 L
Autonomía extensor	90–100 km (declarados)
Tiempo de carga	6–8 horas
Velocidad máxima	40 km/h
Peso en vacío	325 kg
Frenos	Tambor delante y detrás
Placas solares	No compatibles

PRECIO DE VENTA CIF MARIEL

SKD · SEMIDESMONTADO

2.519 USD

32 unidades / contenedor 40HQ

CKD · DESMONTADO

2.246 USD

54 unidades / contenedor 40HQ

Batería + extensor + cargador incluidos

EQUIPAMIENTO INCLUIDO

Batería de litio 72V 60Ah • Extensor 4,5 kW • Cargador compatible

CONDICIONES COMERCIALES

Precio de venta CIF Puerto Mariel, La Habana, Cub a. Configuración de contenedor completo.

Seguro marítimo aún no cuantificado y flete sujeto a confirmación.

Precios orientativos hasta la confirmación final de naviera, seguro y ruta.

EXPORTACIONES LOS BARTOLOS

— MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA CUBA —



BARTOLOS TITAN

TRICICLO ELÉCTRICO DE CARGA

Económico, resistente y confiable.
Ideal para el trabajo diario en el campo, la ciudad y su comunidad.

- **100% ELÉCTRICO** — Cero emisiones
- **RESISTENTE** — Diseñado para el trabajo duro
- **FÁCIL MANTENIMIENTO** — Componentes accesibles
- **GRAN CAPACIDAD** — Hasta 800 kg de carga
- **BAJO COSTE DE OPERACIÓN** — Ahorra cada día

IDEAL PARA:


AGRICULTURA · TRANSPORTE DE MERCANCÍAS · COOPERATIVAS · SERVICIOS MUNICIPALES · REPARTO LOCAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	1800W / 70H
Voltaje	72V
Capacidad de carga	800 kg
Dimensiones caja (L x A)	1600 x 1100 mm
Dimensiones vehículo (L x A x H)	3100 x 1100 x 1700 mm
Peso en vacío	295 kg
Velocidad máxima	40 km/h
Autonomía estimada*	80 – 100 km
Tipo de batería	Litio
Batería estándar recomendada	72V58Ah
Tiempo de carga	6 – 8 horas
Frenos	Disco hidráulico delantero + tambor trasero
Freno trasero	Accionado por pedal
Neumáticos	Delantero: 110/90-12 Trasero: 4.00-12
Cargador	Integrado (incluido)
Colores disponibles	Colores personalizables bajo pedido

*Autonomía calculada según la fórmula proporcionada por el fabricante. Puede variar según carga, terreno y condiciones de uso.

DIMENSIONES



BATERÍA DE LITIO (INCLUIDA)

Modelo	72V58Ah
Capacidad	58Ah
Autonomía estimada	80 – 100 km
Cargador	Incluido



La batería de litio está incluida en el precio del vehículo.

PRECIO CIF MARIEL (CUBA)

Puerto Mariel, La Habana, Cuba

SKD (SEMIDESMONTADO)
2.487 USD / unidad

CKD (DESMONTADO)
2.225 USD / unidad

Incluye batería de litio, extensor de rango, cargador y componentes necesarios.

EXTENSOR DE RANGO 4,5 kW (INCLUIDO)



- Potencia: 4,5 kW
- Depósito: 5 litros
- Autonomía adicional: 90 – 100 km aprox.

Incluido en el precio del vehículo.

CAPACIDAD POR CONTENEDOR



CONTENEDOR 40 HQ

34 UNIDADES SKD

58 UNIDADES CKD

COLORES DISPONIBLES

AZUL · VERDE · ROJO · BLANCO · AMARILLO

Cualquier color personalizable bajo pedido.

675 052 690 | info@exportacioneslosbartolos.com | www.exportacioneslosbartolos.com | Puerto Mariel, La Habana, Cuba

EXPORTACIONES LOS BARTOLOS

MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA CUB A | FICHA COMERCIAL 06



BARTOLOS CITY

TRICICLO ELÉCTRICO DE CARGA

Cabina con cubierta frontal y caja abierta.
Diseñado para reparto urbano y trabajo diario.



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA TRASERA

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Batería de litio 72V 60Ah incluida
- Extensor de autonomía 4,5 kW incluido
- Depósito del extensor: 5 litros
- Cargador compatible incluido
- Placa solar: NO compatible

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	C-A-160 Simple Shed-Cargo
Dimensiones	3.100 × 1.100 × 1.700 mm
Caja de carga	1.600 × 1.100 mm
Capacidad de carga	800 kg
Motor / controlador	1.800 W / 70H
Velocidad máxima	40 km/h
Autonomía con batería	80–100 km (declarados)
Autonomía del extensor	90–100 km (declarados)
Carga de la batería	6–8 horas
Peso en vacío	285 kg

PRECIO DE VENTA CIF PUERTO MARIEL

SKD · SEMIDESMONTADO

2.549 USD

34 unidades / 40HQ

CKD · DESMONTADO

2.300 USD

56 unidades / 40HQ

Precios orientativos por unidad para contenedor completo

Puerto Mariel, La Habana, Cub a | Batería + extensor + cargador incluidos

Precios orientativos: seguro marítimo pendiente de cuantificar y flete sujeto a reconfirmación.

EXPORTACIONES LOS BARTOLOS

MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA CUB A

BARTOLOS MAX

TRICICLO ELÉCTRICO DE CARGA



Preparado para trabajo intensivo.

Agricultura, reparto y transporte
de mercancías en entornos exigentes.

1.000 KG
Capacidad de carga

1.800 W
Motor eléctrico

LITIO
Batería incluida

4,5 kW
Extensor incluido

SIN SOLAR
Modelo no compatible

IDEAL PARA:

AGRICULTURA · TRANSPORTE · COOPERATIVAS · REPARTO · SERVICIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de fábrica	C-A-180-1 Cargo
Dimensiones vehículo	3.300 × 1.300 × 1.340 mm
Dimensiones caja	1.800 × 1.300 mm
Capacidad de carga	1.000 kg
Motor	1.800 W / controlador 70H
Batería incluida	Litio 72 V 60 Ah
Autonomía con batería	90–110 km (declarados)
Extensor incluido	4,5 kW / depósito 5 L
Autonomía del extensor	90–100 km (declarados)
Tiempo de carga	6–8 horas
Velocidad máxima	45 km/h
Peso en vacío	360 kg
Frenos	Tambor delantero y trasero
Neumáticos	5.00-12 (del. y tras.)
Placas solares	No compatibles

FOTOGRAFÍAS DEL MODELO ACTUAL - FÁBRICA



VISTA SUPERIOR



VISTA FRONTAL



VISTA TRASERA

PRECIO DE VENTA · CIF PUERTO MARIEL

SKD · SEMIDESMONTADO

2.851 USD

24 unidades / contenedor 40HQ

CKD · DESMONTADO

2.403 USD

48 unidades / contenedor 40HQ

EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN AMBOS PRECIOS

Batería de litio 72V60Ah • Extensor 4,5 kW • Cargador compatible • Componentes necesarios

CONDICIONES COMERCIALES

Precios orientativos CIF Puerto Mariel, Cub a. Seguro marítimo aún sin cuantificar; flete y ruta sujetos a confirmación.

EXPORTACIONES LOS BARTOLOS

MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA CUBA

BARTOLOS DELIVERY PRO

TRICICLO ELÉCTRICO DE REPARTO

El vehículo ideal para repartos urbanos y entregas de última milla.
Caja cerrada con puertas laterales y trasera para mayor seguridad y versatilidad.

- **100% ELÉCTRICO** — Traccion electrica
- **RESISTENTE** — Diseñado para el trabajo duro
- **FÁCIL MANTENIMIENTO** — Componentes accesibles
- **GRAN CAPACIDAD** — Hasta 700 kg de carga
- **BAJO COSTE DE OPERACIÓN** — Ahorra cada día



IDEAL PARA:

- REPARTO DE PAQUETERÍA
- REPARTO DE FARMACIA
- ENTREGA DE ALIMENTOS
- SERVICIOS POSTALES
- SERVICIOS MUNICIPALES







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	3.000 x 1.000 x 1.700 mm
Caja interior	1.500 x 1.000 mm
Carga maxima	700 kg
Motor	1.200 W
Voltaje	72 V
Velocidad	40 km/h
Autonomia bateria	100 - 120 km
Tiempo de carga	6 - 8 horas
Frenos	Tambor delante/detras
Neumaticos	3.75-12 / 4.00-12
Peso en vacio	310 kg
Bateria incluida	Litio 72V 60Ah
Extensor incluido	4,5 kW; deposito 5 L

DIMENSIONES



BATERIA DE LITIO + SISTEMA SOLAR

Tipo de bateria	Litio (Li-ion)
Capacidad	72V 60Ah
Autonomia bateria	100 - 120 km
Tiempo de carga	6 - 8 horas
Placa solar	700 W (incluida)
Controlador solar	Incluido
Cargador compatible	Incluido

PRECIO VENTA CIF PUERTO MARIEL

SKD - SEMIDESMONTADO

3.198 USD

20 unidades / contenedor 40HQ

CKD - DESMONTADO

2.689 USD

38 unidades / contenedor 40HQ

EXTENSOR DE AUTONOMIA INCLUIDO

Potencia: 4,5 kW | Deposito: 5 L

Autonomia adicional declarada: 90 - 100 km

Bateria, extensor, panel y cargador incluidos.

CONDICIONES Y LOGISTICA

40HQ: 20 SKD / 38 CKD

Precios orientativos; sin coste de montaje.

Seguro maritimo sin cuantificar.

Flete sujeto a confirmacion.

675 052 690 | info@exportacioneslosbartolos.com | www.exportacioneslosbartolos.com | Puerto Mariel, La Habana, Cuba

EXPORTACIONES LOS BARTOLOS

MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA CUBA

BARTOLOS CABIN PRO

TRICICLO ELÉCTRICO DE CARGA

Cabina cerrada que brinda mayor comodidad y protección al conductor en cualquier clima. Diseñado para reparto urbano, servicios municipales y trabajos profesionales.









VENTAJAS DEL VEHÍCULO

MOTOR ELÉCTRICO
Uso eficiente en ciudad

CABINA PROTEGIDA
Mayor comodidad al conducir

BATERÍA DE LITIO
72V 60Ah incluida

EXTENSOR 4,5 kW
Mayor autonomía operativa

CARGA DE 700 KG
Diseñado para reparto

IDEAL PARA:

- REPARTO URBANO
- ENTREGA DE ALIMENTOS
- SERVICIOS MUNICIPALES
- TRABAJOS PROFESIONALES
- PEQUEÑOS NEGOCIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de fábrica	C-A-150 Half Shed Cargo
Dimensiones	3.000 × 1.000 × 1.700 mm
Caja de carga	1.500 × 1.000 mm
Capacidad de carga	700 kg
Motor	1.000 W / 45H
Velocidad máxima	40 km/h
Batería de litio	72V 60Ah (incluida)
Autonomía batería	110–140 km*
Extensor autonomía	4,5 kW (incluido)
Depósito extensor	5 litros
Autonomía extensor	90–100 km*
Tiempo de carga	6–8 horas
Frenos	Tambor delante y detrás
Peso en vacío	310 kg
Placas solares	No compatible

DIMENSIONES



BATERÍA DE LITIO INCLUIDA

Tipo	Iones de litio
Voltaje / capacidad	72V / 60Ah
Autonomía declarada	110–140 km
Tiempo de carga	6–8 horas
Cargador	Incluido
Extensor de autonomía	4,5 kW incluido

*Autonomías declaradas por el fabricante.

PRECIO CIF PUERTO MARIEL

SKD · SEMIDESMONTADO

2.812 USD

24 unidades / contenedor 40HQ

CKD · DESMONTADO

2.481 USD

38 unidades / contenedor 40HQ

Batería + extensor + cargador incluidos

Seguro y flete sujetos a confirmación

EXTENSOR 4,5 kW

Depósito: 5 litros

Autonomía: 90–100 km*

No se cobra aparte.

CONTENEDOR 40HQ

SKD	**24 unidades**
CKD	**38 unidades**

COLORES DISPONIBLES

VERDE (mostrado)

Otros colores disponibles bajo pedido.

675 052 690 | info@exportacioneslosbartolos.com | www.exportacioneslosbartolos.com | Puerto Mariel, La Habana, Cuba

EXPORTACIONES LOS BARTOLOS

MOVILIDAD ELÉCTRICA PARA CUBA

BARTOLOS MINI

TRICICLO ELÉCTRICO DE PASAJEROS









Diseñado para la movilidad urbana y comunidad. Perfecto para personas mayores, complejos turísticos, hoteles, urbanizaciones y desplazamientos de corta distancia.

Cómodo, seguro y fácil de conducir.

- **100% ELÉCTRICO** — Cero emisiones
- **SEGURO Y CONFIABLE** — Freno de disco delantero y tambor trasero
- **TECNOLOGÍA INTELIGENTE** — Bluetooth + NFC (arranque por tarjeta/proximidad)
- **CÁMARA TRASERA** — Mayor seguridad al conducir
- **BAJO COSTO DE OPERACIÓN** — Ahorra cada dia

IDEAL PARA:

HOTELES Y RESORTS | URBANIZACIONES Y COMUNIDADES | PERSONAS MAYORES | SERVICIOS MUNICIPALES | TRANSPORTE INTERNO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Referencia	L-A-210-1 / Pasajeros
Dimensiones	2.150 x 830 x 1.100 mm
Carga maxima	400 kg
Motor	1.500 W
Velocidad maxima	35 km/h
Bateria incluida	Litio 60V 45Ah
Autonomia bateria	70-90 km (declarados)
Tiempo de carga	6-8 horas
Peso en vacio	200 kg
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Neumaticos	3.00-8 delante y detras
Suspension delantera	Hidraulica telescopica

Equipamiento y autonomias segun ficha de Luna.

DIMENSIONES



BATERIA DE LITIO INCLUIDA

Tipo	Iones de litio
Voltaje	60 V
Capacidad	45 Ah
Autonomia declarada	70-90 km
Tiempo de carga	6-8 horas
Cargador	Incluido

La bateria esta incluida en ambos precios.

No requiere compra adicional de bateria.

PRECIO DE VENTA - MARIEL

SKD - SEMIDESMONTADO

1.883 USD

62 unidades por contenedor 40HQ

CKD - DESMONTADO

1.750 USD

100 unidades por contenedor 40HQ

Seguro y flete pendientes de confirmacion

EXTENSOR DE AUTONOMIA

NO COMPATIBLE

El modelo no admite extensor de autonomia.

CONTENEDOR 40HQ

62 SKD

100 CKD

Con bateria incluida

COLORES DISPONIBLES

BLANCO | BURDEOS | AZUL | VERDE

Otros colores disponibles bajo pedido.

675 052 690 | info@exportacioneslosbartolos.com | www.exportacioneslosbartolos.com | Puerto Mariel, La Habana, Cuba

BARTOLOS PASSENGER 9

TRICICLO ELÉCTRICO DE PASAJEROS

Con techo, tres filas de asientos y equipamiento completo de serie.







VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA TRASERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia fabricante	P-S · Three Rows Passenger
Plazas	9 declaradas · 3 filas
Dimensiones	2.980 × 1.260 × 1.760 mm
Carga nominal	1.000 kg
Motor	3.000 W
Velocidad máxima	50–60 km/h
Batería incluida	Litio 72V 100Ah
Autonomía eléctrica	110–130 km (declarados)
Extensor incluido	5 kW · depósito de 5 litros
Autonomía del extensor	70–80 km (declarados)
Placa solar incluida	700 W
Frenos	Discos delanteros y traseros
Peso en vacío	400 kg
Tiempo de carga	6–8 horas

PRECIO DE VENTA · PUERTO MARIEL, CUB A

SKD · SEMIDESMONTADO

4.857 USD

14 unidades / 40HQ

CKD · DESMONTADO

4.038 USD

26 unidades / 40HQ

Batería de litio + extensor 5 kW + placa solar 700 W
+ cargador y componentes incluidos

CONDICIONES COMERCIALES

Precios orientativos CIF Puerto Mariel, La Habana, Cub a.

Seguro marítimo pendiente de cuantificar.

Flete y gastos logísticos sujetos a confirmación al pedir.

Plazas: confirmar si incluyen al conductor.

BARTOLOS PASSENGER 9

TRICICLO ELÉCTRICO DE PASAJEROS

Con techo, tres filas de asientos y equipamiento completo de serie.







VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA TRASERA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia fabricante	P-F · Three Rows Passenger
Plazas	9 declaradas · 3 filas
Dimensiones	3.430 × 1.320 × 1.830 mm
Carga nominal	1.000 kg
Motor	4.000 W
Velocidad máxima	65 km/h
Batería incluida	Litio 72V 150Ah
Autonomía eléctrica	120–150 km (declarados)
Extensor incluido	5 kW · depósito de 5 litros
Autonomía del extensor	70–80 km (declarados)
Placa solar incluida	700 W
Frenos	Tambor delantero y trasero
Peso en vacío	410 kg
Tiempo de carga	6–8 horas

PRECIO DE VENTA · PUERTO MARIEL, CUB A

SKD · SEMIDESMONTADO

5.132 USD

14 unidades / 40HQ

CKD · DESMONTADO

4.317 USD

26 unidades / 40HQ

Batería de litio + extensor 5 kW + placa solar 700 W
+ cargador y componentes incluidos

CONDICIONES COMERCIALES

Precios orientativos CIF Puerto Mariel, La Habana, Cub a.

Seguro marítimo pendiente de cuantificar.

Flete y gastos logísticos sujetos a confirmación al pedir.

Plazas: confirmar si incluyen al conductor.